



ELAB

**Mehr Wert.  
Mehr Vertrauen.**

TÜV SÜD ELAB GmbH • Birlenbacher Str. 14 • 57078 Siegen

**Codocoffee  
Tobias Böhm und Robert Barte GbR  
Neue Waldstraße 9b****68642 Bürstadt**

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	SV	-444 vera.scharf@tuvsud.com	-500	27.01.2021	1/2

**Untersuchungsbericht L2100143-0003**

<b>Auftrag:</b>	Chemische Untersuchung
<b>Auftraggeber:</b>	Codocoffee, Bürstadt
<b>Probenbezeichnung:</b>	Röstkaffee: Rom/FCO, 50 Gramm, verpackt am 14.01.2021, Zimmertemperatur
<b>Probeneingang:</b>	18.01.2021
<b>Eingangsart:</b>	Anlieferung per Spedition
<b>Verpackung:</b>	Kunststoffbeutel
<b>Probenanzahl:</b>	1
<b>Menge:</b>	58 g
<b>Untersuchungsbeginn:</b>	18.01.2021
<b>Untersuchungsende:</b>	27.01.2021

**Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.  
Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD ELAB GmbH.**

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter [www.tuev-sued.de/elab/agn-dsgvo](http://www.tuev-sued.de/elab/agn-dsgvo)



ELAB

Seite 2/2

**Auftraggeber:** Codocoffee, Bürstadt

**Probenbezeichnung:** Röstkaffee: Rom/FCO, 50 Gramm, verpackt am 14.01.2021, Zimmertemperatur

Parameter Verfahren	Einheit	Messwert	Grenzwerte	
			nicht unter	nicht über
Coffein ASU L 18.00-16 (1999-11)**	mg/100 g	904,6		

\* = Parameter befindet sich im Akkreditierungsumfang (D-PL-21194-01-00)

\*\* = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

\*\*\* = Verfahren noch nicht akkreditiert

TÜV SÜD ELAB GmbH



Susanne Glocke

staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin  
Sachbearbeiterin Lebensmittel

**Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben.  
Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD ELAB GmbH.**

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter [www.tuev-sued.de/elab/agb-dsgvo](http://www.tuev-sued.de/elab/agb-dsgvo)